



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

414057, г. Астрахань ул. Н.Островского/ Кирова 122/89, тел/факс (8512) 34-14-94

E-mail: astrfguz@yandex.ru,

ОГРН 1053001133492, ИНН/КПП 3017042340/302501001

Акт

санитарно-эпидемиологического обследования от 24 марта 2025.

Мною, Рудневой Л.Н., врачом по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области», на основании заявления государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Астраханской области «Школа-интернат имени С.И. Здорозцева» № 220 от 19.03.2025 (вход. № 30-20/1572-2025 от 19.03.2025), проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза организации отдыха и оздоровления детей с дневным пребыванием в период каникул при государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Астраханской области «Школа-интернат имени С.И. Здорозцева» ИНН 3019005061, КПП 301901001, ОГРН 1123019003073, расположенном по адресу: г. Астрахань, ул. Яблочкова, №7/ул. Ахтубинская, №6, литер Б на соответствие требованиям санитарных правил и нормативов.

В ходе экспертизы установлено:

1. Наименование объекта, на базе которого организован лагерь: ГБОУ АО «Школа-интернат им. С.И. Здорозцева» по адресам:
 - г. Астрахань, ул. Яблочкова, №7/ул. Ахтубинская, №6, литер В, этаж 1, комнаты №№ 7,8, 11,25, 46;
 - этаж 2, комнаты №№ 1,2,3,4,19,20,32,36,37;
 - этаж 3, комнаты №№ 1,2,3,4,20,32.
 - г. Астрахань, ул. Яблочкова, №7/ул. Ахтубинская, №6, литер Б, этаж 1, комната № 8.
2. Ведомственная принадлежность: Министерство образования и науки Астраханской области.
3. Юридический адрес: 414041, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Яблочкова, №7/ул. Ахтубинская, №6.
4. Количество детей в смену: 50 чел.
5. Продолжительность смены: 21 день (в период осенних, зимних, весенних каникул не менее 5 дней, период между сменами 2 дня).

6. График работы лагеря: 1-я смена с 8-00 до 15-30; с 02.06.25 по 23.06.25.
7. Состояние территории (организация её уборки, наличие мусорных контейнеров, договора на вывоз твёрдых отходов (наименование фирмы исполнителя, № и дата заключения договора): территория в удовлетворительном состоянии, ограждена, уборка проводится регулярно - в штате имеется 1 дворник; установлены 2 мусорных контейнера с крышкой, контейнерная площадка с водонепроницаемым твердым покрытием, установлена на территории школьного двора и имеет самостоятельный въезд с улицы; договор на вывоз ТКО ООО «ЭкоЦентр» № 0102/15787 от 16.01.2025.
8. Состояние здания (типовые, приспособленные, этажность, техническое состояние): 3-х этажное кирпичное здание школы, в т.ч. подземный этаж, косметический ремонт классов проводится регулярно, санитарно-техническое
9. Водоснабжение (централизованное, децентрализованное, технический водопровод, привозная вода (с указанием места водозабора), методы обеззараживания, качество воды (№ и даты протокола исследования): холодное, горячее— централизованное (холодное) от МУП г. Астрахани «Астрводоканал». Пробы воды питьевой соответствуют требованиям раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по микробиологическим и санитарно-химическим показателям (протокол ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области» исследований № 30-20/03634-25 от 04.04.2025).
10. Организация водно-питьевого режима (питьевые фонтанчики, бачки, их зачехление, использование индивидуальных или общих стаканов, их обработка, наличие ответственного лица за организацию водно-питьевого режима): питьевой режим обеспечен стеклянными емкостями с крышкой с ежедневно кипяченой водой и стаканами. Емкости с кипяченой водой устанавливаются в классах и в игровых. Кипячением воды и обеспечением чистыми стаканами занимаются работники столовой. В обеденном зале предусмотрено место для размещения бачка с кипяченой и охлажденной водой, подносов с чистыми и с использованными стеклянными стаканами. Ответственный за соблюдение питьевого режима - начальник лагеря.
11. Канализация (централизованная): централизованная, в исправном состоянии.
12. Вентиляция (естественная, механическая (на пищеблоке), исправность): естественная. В помещениях естественная вентиляция через форточные проемы в окнах. Окна имеют откидные фрамуги с режимом проветривания и оснащены москитными сетками. На пищеблоке установлена вытяжная вентиляция с механическим побуждением, в исправном состоянии. Акт о техническом состоянии дымовых и вентиляционных каналов, первичной и периодических проверок от оборудования от 03.04.2025 ООО «Эталон».
13. Теплоснабжение (в лагерях в период осенних, зимних, весенних каникул) (централизованное, соблюдение температурного режима): централизованное.
14. Наличие отдельных спальных и игровых комнат для девочек и мальчиков, соответствие площади спальных и игровых комнат нормам площади на 1 чел. (4 м²): площади спален и игровых соответствуют санитарным нормам:

1 этаж: актовый зал: комната № 11 — 53,4 кв.м.;

2 этаж: комната № 1 — 66,4 кв. м., разделена на части временной перегородкой на период оздоровления, используемая часть: игровая — 23,76 кв.м.;

комната № 2 — 54,0 кв.м., разделена на части временной перегородкой на период оздоровления, используемая часть: спальня — 24,75 кв.м.;

комната № 3 — 39,8 кв.м., разделена на части временной перегородкой на период оздоровления, используемая часть: игровая — 26,7 кв.м.;

комната № 4 — 25,5 кв.м. спальня;

комната № 19 — 38,1 кв.м., разделена на части временной перегородкой на период оздоровления, используемые части: спальня — 16,7 кв.м., игровая — 20,9 кв.м.;

комната № 20 — 38,1 кв.м., разделена на части временной перегородкой на период оздоровления, используемые части: спальня — 16,1 кв.м., игровую — 21,5 кв.м.;

комната № 32 — 52,6 кв.м., разделена на части временной перегородкой на период оздоровления, используемые части: спальня — 16,5 кв.м., игровую — 35,3 кв.м.;

комната № 36 — 27,2 кв.м., спальня — 27,2 кв.м.;

комната № 37 — 37,7 кв.м., разделена на части временной перегородкой на период оздоровления, используемая часть: игровая — 25,3 кв.м.;

3 этаж: комната № 1 — 66,4 кв.м., разделена на части временной перегородкой на период оздоровления, используемые части: спальня — 24,1 кв.м., игровая — 26,8 кв.м.;

комната № 2 — 54,3 кв.м., разделена на части временной перегородкой на период оздоровления, используемые части: спальня — 24,4 кв.м., игровая — 29,3 кв.м.;

комната № 2 — 54,3 кв.м., разделена на части временной перегородкой на период оздоровления, используемые части: спальня — 24,4 кв.м., игровая — 29,3 кв.м.;

комната № 3 — 66,6 кв.м., разделена на части временной перегородкой на период оздоровления, используемая часть: игровая — 38,5 кв.м.;

комната № 4 — 39,8 кв.м., спальня;

комната № 20 — 38,6 кв.м., разделена на части временной перегородкой на период оздоровления, используемые части: спальня — 16,1 кв.м., игровая — 23,5 кв.м.;

комната № 32 — 52,6 кв.м., разделена на части временной перегородкой на период оздоровления, используемые части: спальня — 17,4 кв.м., игровая — 34,5 кв.м.;

Постельные принадлежности, полотенца для рук и ног индивидуальные.

16. Организация питания: ГБОУ АО «Школа-интернат им. С.И. Здоровцева».

16.1. База, на которой организовано питание: столовая ГБОУ АО «Школа-интернат им. С.И. Здоровцева».

16.2. Кратность питания: 3-х разовое, примерное меню по ГБОУ АО «Школа-интернат им. С.И. Здоровцева» на летнее оздоровление имеется.

16.3. Площадь обеденного зала, количество посадочных мест в обеденном зале: комната № 8 — 317,3 кв.м, посадочных мест — 200, используемая часть — 164,1 кв.м. на 50 мест.

16.4. Набор производственных, вспомогательных и складских помещений пищеблока: имеются раздаточная, варочный цех, моечная, складские и подсобные помещения, раковина для мытья рук и туалет для персонала столовой.

16.5. Санитарно-техническое состояние помещений пищеблока: удовлетворительное.

16.6. Оснащённость пищеблока технологическим оборудованием, его исправность: имеются электроплиты -2 ед., жарочные шкафы- 3 ед., электросковороды -1 ед., котлы пищеварочные -2 ед., электрокипятильник -1 ед, стеллажи для посуды и продуктов, плита для раздачи и др., оборудование на пищеблоке исправно.

16.7. Оснащённость холодильным оборудованием (хранения суточной пробы, раздельного хранения готовой продукции и сырья, исправность холодильников, оснащённость их термометрами): имеются морозильные камеры- 11ед., бытовые холодильники - 16 ед. Готовая продукция и суточные пробы хранятся отдельно, оборудование исправно, термометры и гигрометры с паспортами.

16.8. Обеспеченность кухонным инвентарём и посудой, их состояние, наличие маркировки: кухонный инвентарь и посуда в достаточном количестве, состояние удовлетворительное, маркировка имеется.

16.9. Условия для соблюдения личной гигиены персоналом пищеблока (наличие отдельного туалета, раковины для мытья рук, мыла, полотенца): имеется раздевалка для персонала, раковина для мытья рук, мыло, полотенца, туалет для сотрудников пищеблока.

16.10. Обеспеченность персонала пищеблока спецодеждой (количество работников, количество комплектов спецодежды): имеется спецодежда по 3 комплекта на сотрудника пищеблока, стирка в прачечной школы, в штате столовой 4 сотрудника, медосмотр пройден.

16.11. Обеспеченность разрешёнными моющими и дезинфицирующими средствами (виды и количество): используются «Оптимакс», «Хлор -А-Деза», «Санивал -Р», кальцинированная и пищевая сода, горчичный порошок, хозяйственное и туалетное мыло, чистящее средство «Санита», моющих и дезинфицирующими средств в достаточном количестве.

17. Санитарно - гигиенические помещения (количество санитарно - бытовых приборов, их достаточность исправность): уборочный инвентарь, отдельный для каждой категории помещений, имеется в достаточном количестве, промаркирован, используются по назначению и хранится в специально оборудованных помещениях.

17.1. туалеты: на 2-ом этаже имеются 3 туалета (6 унитаза, 7 раковин, 3 ванны); на 3-ем этаже имеются 2 туалета (4 унитаза, 5 раковин, 2 ванны), сантехническое оборудование исправно.

17.2. умывальные, мойки для ног: для мытья ног установлены ванны — на 2-ом этаже три ванны, на 3-ем этаже две ванны; перед обеденным залом — 9 раковин, сушилки для рук установлены.

18. Наличие спортзала, спортплощадок, их состояние, обеспеченность спортоборудованием и инвентарём: для занятий спортом имеется спортивный зал - комната №25 — 49,4 кв.м., спортивный инвентарь имеется, обрабатывается ежедневно дез. р-ром «Хлор -А-Деза» х 30 мин. и промывается проточной водой. Хранение спортивного инвентаря предусмотрено в помещении спортзала, в шкафах.

19. Наличие медкабинета его оснащённость оборудованием, медикаментами, укомплектованность медработниками: имеется медпункт, комната № 7 (процедурный кабинет) — 16,2 кв.м., комната № 46 — 17,8 кв.м. (кабинет врача-психиатра и врача педиатра, работают по утвержденному графику). Кабинеты оснащены необходимым медицинским оборудованием, стерилизующей аппаратурой, инструментарием, инвентарем, медицинской мебелью: кушетка медицинская, стол, шкафы для медикаментов и документов, ростомер, весы напольные медицинские, ширма медицинская, столик манипуляционный, холодильник, имеются аптечки для оказания первой помощи, УФ-облучатель рециркулятор передвижной, медицинская сестра и врачи работают по договорам (имеется лицензия на медицинскую деятельность № ЛО 30-01-002206 от 11.12.2020).

21. Количество работающих в учреждении, сведения о прохождении медицинского осмотра: в штате 47 сотрудника учреждения, в т.ч. 4 работника столовой, задействованных в организации отдыха и оздоровления детей с дневным пребы-

ванием в период каникул, медосмотр пройден, срок действия обязательного периодического медицинского осмотра до июля 2025, медицинские книжки представлены (договор № 177251869 от 23.05.2024 с ООО «Медэкспресс»).

22. Наличие договора на проведение дератизации, дезинсекции и дезинфекции, в т.ч. акарицидные обработки (наименование организации, № и дата заключения договора): договор № 24/13993979 от 10.02.2025 с ФГУП «Профилактика».

23. Наличие приборов по обеззараживанию воздуха в помещениях пребывания детей: имеются 21 стационарных и на передвижной платформе рециркуляторов бактерицидных для обеззараживания воздуха «МЕГИДЕЗ» РБОВ 911 «МСК».

Врач по общей гигиене



Л.Н. Руднева

Юрист ГБОУ АО
«Школа-интернат им. С.И. Здоровцева»



Е.Д. Полякова